

河源市住房和城乡建设局

关于公布市区 2024 年第三季度部分 建设工程材料参考价格的通知

各有关单位：

现将河源市区 2024 年第三季度部分建设工程材料参考价格予以公布，供各单位在计算建筑工程及其它专业工程计价时参考，附表中发布的材料参考价是包括市区范围运杂费和采保费在内的综合价格，如因市场因素造成材料价格波动时，应根据合同约定进行调整，合同未约定的，当材料单价变化超过 5% 时，则由发承包双方根据市场价格变化的实际情况，共同商定调整价差。

河源市住房和城乡建设局

2024 年 10 月 29 日

河源市区 2024 年第三季度部分建设工程材料参考价格

序号	材料品种及规格	单位	综合折 税率	不含税价（元）			备注
				2024 年			
				7 月份	8 月份	9 月份	
1	螺纹钢 HRB400 Φ10 以内	t	12.63%	3450	3250	3230	抗震钢筋在相同规格钢筋基础上 加 50 元/吨
2	螺纹钢 HRB400 Φ10~25	t	12.63%	3500	3290	3270	
3	螺纹钢 HRB400 Φ25 外	t	12.63%	3480	3270	3210	
4	圆钢 HPB235/HPB300 Φ10 以内	t	12.63%	3460	3240	3220	
5	圆钢 HPB235/HPB300 Φ12~25	t	12.63%	3540	3330	3310	
6	圆钢 HPB235/HPB300 Φ25 外	t	12.63%	3560	3350	3330	
7	方钢 （综合）	t	12.63%	3540	3330	3310	
8	扁钢 （综合）	t	12.63%	3480	3280	3260	
9	工字钢 （综合）	t	12.63%	3600	3400	3380	
10	槽钢 （综合）	t	12.63%	3550	3350	3330	
11	角钢 （综合）	t	12.63%	3500	3300	3290	
12	H 型钢 （综合）	t	12.63%	3600	3390	3370	
13	热轧薄钢板 Q235 1.0~1.5	t	12.63%	3680	3480	3460	
14	热轧薄钢板 Q235 1.6~1.9	t	12.63%	3680	3480	3460	
15	热轧薄钢板 Q235 2.0~2.5	t	12.63%	3680	3480	3460	
16	热轧厚钢板 Q235 6~7	t	12.63%	3680	3480	3460	
17	热轧厚钢板 Q235 8~20	t	12.63%	3680	3480	3460	
18	复合硅酸盐水泥 P.C 32.5R	t	12.63%	323	320	310	
19	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R	t	12.63%	348	344	334	

20	中砂		m ³	2.92%	208	206	204	
21	机制砂		m ³	2.92%	145	140	136	
22	碎石		m ³	2.92%	144	142	140	
23	普通混凝土	C10	m ³	2.92%	336	330	320	不含泵送费, 防水砼 S6~S8 在此基础上加 15 元/m ³ , S10~S12 加 20 元/m ³ , 泵送砼加 6 元/m ³
24		C15	m ³	2.92%	350	345	335	
25		C20	m ³	2.92%	366	360	350	
26		C25	m ³	2.92%	378	372	362	
27		C30	m ³	2.92%	388	382	372	
28		C35	m ³	2.92%	400	394	384	
29		C40	m ³	2.92%	418	412	402	
30		C45	m ³	2.92%	448	442	432	
31		C50	m ³	2.92%	470	464	454	
32	蒸压灰砂砖 240*115*53		千块	2.92%	375	373	370	
33	普通混凝土实心砌块 各种规格		m ³	2.92%	256	250	244	
34	蒸压加气混凝土砌块 B06 A3.5 合格品		m ³	2.92%	235	230	225	
35	蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 合格品		m ³	2.92%	265	258	250	
36	机制砼道路侧石 500×300×150 C35		块	2.92%	21	20	20	
37	机制砼道路侧石 500×450×200 C35		块	2.92%	41	40	39	
38	机制砼道路侧石 500×600×200 C35		块	2.92%	48	47	46	
39	承插式钢筋混凝土排水管 (II 级) d300×35×2000		m	12.63%	72	71	70	
40	承插式钢筋混凝土排水管 (II 级) d400×45×2000		m	12.63%	104	102	100	
41	承插式钢筋混凝土排水管 (II 级) d500×55×2000		m	12.63%	143	140	140	
42	承插式钢筋混凝土排水管 (II 级) d600×60×2000		m	12.63%	176	172	168	

43	承插式钢筋混凝土排水管（Ⅱ级）d800×80×2000	m	12.63%	298	292	286	
44	承插式钢筋混凝土排水管（Ⅱ级）d1000×100×2000	m	12.63%	480	472	464	
45	承插式钢筋混凝土排水管（Ⅱ级）d1200×120×2000	m	12.63%	640	628	614	
46	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn40×2.0 PN1.0	m	12.63%	4.4	4.3	4.3	
47	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn50×2.4 PN1.0	m	12.63%	6.4	6.3	6.3	
48	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn63×3.0 PN1.0	m	12.63%	10.5	10.4	10.4	
49	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn75×3.6 PN1.0	m	12.63%	14.6	14.4	14.4	
50	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn90×4.3 PN1.0	m	12.63%	20.6	20.4	20.4	
51	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 dn110×4.2 PN1.0	m	12.63%	25.9	25.5	25.5	
52	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn40×2.0	m	12.63%	4.4	4.3	4.3	
53	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn50×2.0	m	12.63%	5.4	5.3	5.3	
54	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn75×2.3	m	12.63%	8.7	8.5	8.5	
55	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2	m	12.63%	17.3	17.1	17.1	
56	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn160×4.0	m	12.63%	31.7	31.2	31.2	
57	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn200×4.9	m	12.63%	53.1	52.3	52.3	
58	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn250×6.2	m	12.63%	82.8	81.6	81.6	
59	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn315×7.8	m	12.63%	135.8	133.9	133.9	
60	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn400×9.8	m	12.63%	212.1	209.2	209.2	
61	聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn75×4.5 PN1.0	m	12.63%	20.5	20.2	20.2	
62	聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn90×5.4 PN1.0	m	12.63%	29.2	28.8	28.8	
63	聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn110×6.6 PN1.0	m	12.63%	42.9	42.3	42.3	
64	聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn125×7.4 PN1.0	m	12.63%	52.6	51.9	51.9	
65	聚乙烯(PE)给水管(PE100) dn160×9.5 PN1.0	m	12.63%	89.6	88.4	88.4	

66	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn200×11.9 PN1.0	m	12.63%	140.3	138.3	138.3	
67	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn225×13.4 PN1.0	m	12.63%	170.5	168.1	168.1	
68	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn250×14.8 PN1.0	m	12.63%	219.2	216.1	216.1	
69	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn315×18.7 PN1.0	m	12.63%	353.6	348.6	348.6	
70	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn355×21.1 PN1.0	m	12.63%	428.6	422.6	422.6	
71	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn400×23.7 PN1.0	m	12.63%	569.8	561.8	561.8	
72	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn450×26.7 PN1.0	m	12.63%	713.0	703.0	703.0	
73	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn500×29.7 PN1.0	m	12.63%	862.0	849.9	849.9	
74	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn630×37.4 PN1.0	m	12.63%	1324.6	1306.1	1306.1	
75	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ1mm ²	km	12.63%	847	811	811	
76	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ1.5mm ²	km	12.63%	1179	1129	1129	
77	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ2.5mm ²	km	12.63%	1827	1750	1750	
78	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ4mm ²	km	12.63%	3025	2898	2898	
79	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ6mm ²	km	12.63%	4366	4183	4183	
80	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ10mm ²	km	12.63%	7284	6978	6978	
81	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ16mm ²	km	12.63%	11705	11214	11214	
82	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ25mm ²	km	12.63%	18253	17486	17486	
83	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ35mm ²	km	12.63%	25027	23976	23976	
84	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ50mm ²	km	12.63%	33830	32409	32409	
85	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ70mm ²	km	12.63%	48387	46354	46354	
86	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ95mm ²	km	12.63%	66665	63865	63865	
87	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ120mm ²	km	12.63%	82506	79041	79041	
88	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ150mm ²	km	12.63%	103115	98784	98784	

89	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV	$\Phi 185\text{mm}^2$	km	12.63%	127967	122593	122593	
90	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV	$\Phi 240\text{mm}^2$	km	12.63%	167126	160107	160107	
91	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 1\text{mm}^2$	km	12.63%	938	898	898	
92	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 1.5\text{mm}^2$	km	12.63%	1309	1254	1254	
93	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 2.5\text{mm}^2$	km	12.63%	2069	1982	1982	
94	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 4\text{mm}^2$	km	12.63%	3146	3014	3014	
95	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 6\text{mm}^2$	km	12.63%	4575	4383	4383	
96	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 10\text{mm}^2$	km	12.63%	7681	7359	7359	
97	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 16\text{mm}^2$	km	12.63%	11988	11485	11485	
98	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 25\text{mm}^2$	km	12.63%	20003	19163	19163	
99	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 35\text{mm}^2$	km	12.63%	26057	24963	24963	
100	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 50\text{mm}^2$	km	12.63%	34731	33272	33272	
101	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 70\text{mm}^2$	km	12.63%	49172	47107	47107	
102	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 95\text{mm}^2$	km	12.63%	66823	64017	64017	
103	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 120\text{mm}^2$	km	12.63%	84494	80945	80945	
104	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 150\text{mm}^2$	km	12.63%	103556	99206	99206	
105	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 185\text{mm}^2$	km	12.63%	130859	125363	125363	
106	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 240\text{mm}^2$	km	12.63%	171474	164272	164272	
107	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 1.5\text{mm}^2$ (三芯)		km	12.63%	5098	4884	4884	
108	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 2.5\text{mm}^2$ (三芯)		km	12.63%	7329	7022	7022	
109	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 4\text{mm}^2$ (三芯)		km	12.63%	11350	10874	10874	

110	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 6\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	15903	15235	15235	
111	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 10\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	23964	22957	22957	
112	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 16\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	36725	35182	35182	
113	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 25\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	55728	53387	53387	
114	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 35\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	77055	73819	73819	
115	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 50\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	103528	99180	99180	
116	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 70\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	146613	140455	140455	
117	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 95\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	198321	189991	189991	
118	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 120\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	251877	241298	241298	
119	柴油 0#	kg	12.63%	9.02	8.72	8.45	
120	汽油 92#	kg	12.63%	10.68	10.35	10.22	