

河源市住房和城乡建设局

关于公布市区 2024 年第二季度部分建设工程材料参考价格的通知

各有关单位：

现将河源市区 2024 年第二季度部分建设工程材料参考价格予以公布，供各单位在计算建筑工程及其它专业工程计价时参考，附表中发布的材料参考价是包括市区范围运杂费和采保费在内的综合价格，如因市场因素造成材料价格波动时，应根据合同约定进行调整，合同未约定的，当材料单价变化超过 5% 时，则由发承包双方根据市场价格变化的实际情况，共同商定调整价差。

河源市住房和城乡建设局

2024 年 8 月 14 日

河源市区 2024 年第二季度部分建设工程材料参考价格

序号	材料品种及规格	单位	综合折 税率	不含税价（元）			备注
				2024 年			
				4 月份	5 月份	6 月份	
1	螺纹钢 HRB400 Φ10 以内	t	12.63%	3690	3690	3510	抗震钢筋在相同规格钢筋基础上 加 50 元/吨
2	螺纹钢 HRB400 Φ10~25	t	12.63%	3710	3700	3560	
3	螺纹钢 HRB400 Φ25 外	t	12.63%	3720	3710	3530	
4	圆钢 HPB235/HPB300 Φ10 以内	t	12.63%	3690	3690	3510	
5	圆钢 HPB235/HPB300 Φ12~25	t	12.63%	3680	3680	3600	
6	圆钢 HPB235/HPB300 Φ25 外	t	12.63%	3680	3680	3610	
7	方钢 （综合）	t	12.63%	3770	3770	3600	
8	扁钢 （综合）	t	12.63%	3710	3710	3540	
9	工字钢 （综合）	t	12.63%	3800	3800	3670	
10	槽钢 （综合）	t	12.63%	3770	3770	3600	
11	角钢 （综合）	t	12.63%	3750	3750	3570	
12	H 型钢 （综合）	t	12.63%	3830	3830	3650	
13	热轧薄钢板 Q235 1.0~1.5	t	12.63%	3790	3790	3730	
14	热轧薄钢板 Q235 1.6~1.9	t	12.63%	3790	3790	3730	
15	热轧薄钢板 Q235 2.0~2.5	t	12.63%	3790	3790	3730	
16	热轧厚钢板 Q235 6~7	t	12.63%	3790	3790	3730	
17	热轧厚钢板 Q235 8~20	t	12.63%	3790	3790	3730	
18	复合硅酸盐水泥 P.C 32.5R	t	12.63%	333	323	323	
19	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R	t	12.63%	358	348	348	

20	中砂		m ³	2.92%	214	214	210	
21	机制砂		m ³	2.92%	153	153	150	
22	碎石		m ³	2.92%	150	150	148	
23	普通混凝土	C10	m ³	2.92%	346	342	338	不含泵送费, 防水砼 S6~S8 在此基础上加 15 元/m ³ , S10~S12 加 20 元/m ³ , 泵送砼加 6 元/m ³
24		C15	m ³	2.92	358	356	352	
25		C20	m ³	2.92%	374	372	368	
26		C25	m ³	2.92%	386	384	380	
27		C30	m ³	2.92%	396	394	390	
28		C35	m ³	2.92%	408	406	402	
29		C40	m ³	2.92%	426	424	420	
30		C45	m ³	2.92%	456	454	450	
31		C50	m ³	2.92%	478	476	472	
32	蒸压灰砂砖 240*115*53		千块	2.92%	390	386	380	
33	普通混凝土实心砌块 各种规格		m ³	2.92%	265	260	258	
34	蒸压加气混凝土砌块 B06 A3.5 合格品		m ³	2.92%	248	243	238	
35	蒸压加气混凝土砌块 B07 A5.0 合格品		m ³	2.92%	280	274	268	
36	机制砼道路侧石 500×300×150 C35		块	2.92%	22	21	21	
37	机制砼道路侧石 500×450×200 C35		块	2.92%	42	41	41	
38	机制砼道路侧石 500×600×200 C35		块	2.92%	49	48	48	
39	承插式钢筋混凝土排水管 (Ⅱ级) d300×35×2000		m	12.63%	75	74	73	
40	承插式钢筋混凝土排水管 (Ⅱ级) d400×45×2000		m	12.63%	110	108	106	
41	承插式钢筋混凝土排水管 (Ⅱ级) d500×55×2000		m	12.63%	150	148	146	
42	承插式钢筋混凝土排水管 (Ⅱ级) d600×60×2000		m	12.63%	186	183	180	

43	承插式钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d800×80×2000	m	12.63%	310	306	302	
44	承插式钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d1000×100×2000	m	12.63%	498	492	486	
45	承插式钢筋混凝土排水管（Ⅱ级） d1200×120×2000	m	12.63%	670	660	650	
46	硬聚氯乙烯(PVC-U) 给水管 dn40×2.0 PN1.0	m	12.63%	4.5	4.5	4.5	
47	硬聚氯乙烯(PVC-U) 给水管 dn50×2.4 PN1.0	m	12.63%	6.6	6.6	6.6	
48	硬聚氯乙烯(PVC-U) 给水管 dn63×3.0 PN1.0	m	12.63%	10.8	10.8	10.8	
49	硬聚氯乙烯(PVC-U) 给水管 dn75×3.6 PN1.0	m	12.63%	15.0	15.0	15.0	
50	硬聚氯乙烯(PVC-U) 给水管 dn90×4.3 PN1.0	m	12.63%	21.2	21.2	21.2	
51	硬聚氯乙烯(PVC-U) 给水管 dn110×4.2 PN1.0	m	12.63%	26.6	26.6	26.6	
52	硬聚氯乙烯(PVC-U) 排水管 dn40×2.0	m	12.63%	4.5	4.5	4.5	
53	硬聚氯乙烯(PVC-U) 排水管 dn50×2.0	m	12.63%	5.5	5.5	5.5	
54	硬聚氯乙烯(PVC-U) 排水管 dn75×2.3	m	12.63%	8.9	8.9	8.9	
55	硬聚氯乙烯(PVC-U) 排水管 dn110×3.2	m	12.63%	17.8	17.8	17.8	
56	硬聚氯乙烯(PVC-U) 排水管 dn160×4.0	m	12.63%	32.5	32.5	32.5	
57	硬聚氯乙烯(PVC-U) 排水管 dn200×4.9	m	12.63%	54.5	54.5	54.5	
58	硬聚氯乙烯(PVC-U) 排水管 dn250×6.2	m	12.63%	85.0	85.0	85.0	
59	硬聚氯乙烯(PVC-U) 排水管 dn315×7.8	m	12.63%	139.4	139.4	139.4	
60	硬聚氯乙烯(PVC-U) 排水管 dn400×9.8	m	12.63%	217.8	217.8	217.8	
61	聚乙烯（PE）给水管(PE100) dn75×4.5 PN1.0	m	12.63%	21	21	21	
62	聚乙烯（PE）给水管(PE100) dn90×5.4 PN1.0	m	12.63%	30	30	30	
63	聚乙烯（PE）给水管(PE100) dn110×6.6 PN1.0	m	12.63%	44	44	44	
64	聚乙烯（PE）给水管(PE100) dn125×7.4 PN1.0	m	12.63%	54	54	54	
65	聚乙烯（PE）给水管(PE100) dn160×9.5 PN1.0	m	12.63%	92	92	92	

66	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn200×11.9 PN1.0	m	12.63%	144	144	144	
67	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn225×13.4 PN1.0	m	12.63%	175	175	175	
68	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn250×14.8 PN1.0	m	12.63%	225	225	225	
69	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn315×18.7 PN1.0	m	12.63%	363	363	363	
70	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn355×21.1 PN1.0	m	12.63%	440	440	440	
71	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn400×23.7 PN1.0	m	12.63%	585	585	585	
72	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn450×26.7 PN1.0	m	12.63%	732	732	732	
73	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn500×29.7 PN1.0	m	12.63%	885	885	885	
74	聚乙烯 (PE) 给水管 (PE100) dn630×37.4 PN1.0	m	12.63%	1360	1360	1360	
75	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ1mm ²	km	12.63%	854	880	864	
76	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ1.5mm ²	km	12.63%	1190	1225	1203	
77	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ2.5mm ²	km	12.63%	1842	1898	1864	
78	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ4mm ²	km	12.63%	3052	3144	3087	
79	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ6mm ²	km	12.63%	4405	4537	4455	
80	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ10mm ²	km	12.63%	7349	7569	7433	
81	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ16mm ²	km	12.63%	11809	12163	11944	
82	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ25mm ²	km	12.63%	18414	18966	18625	
83	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ35mm ²	km	12.63%	25249	26006	25538	
84	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ50mm ²	km	12.63%	34129	35153	34520	
85	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ70mm ²	km	12.63%	48814	50279	49374	
86	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ95mm ²	km	12.63%	67255	69272	68025	
87	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ120mm ²	km	12.63%	83236	85733	84190	
88	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV Φ150mm ²	km	12.63%	104027	107148	105219	

89	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV	$\Phi 185\text{mm}^2$	km	12.63%	129099	132972	130579	
90	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV	$\Phi 240\text{mm}^2$	km	12.63%	168604	173663	170537	
91	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 1\text{mm}^2$	km	12.63%	946	974	957	
92	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 1.5\text{mm}^2$	km	12.63%	1321	1360	1336	
93	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 2.5\text{mm}^2$	km	12.63%	2087	2150	2111	
94	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 4\text{mm}^2$	km	12.63%	3174	3269	3210	
95	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 6\text{mm}^2$	km	12.63%	4615	4753	4668	
96	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 10\text{mm}^2$	km	12.63%	7749	7981	7838	
97	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 16\text{mm}^2$	km	12.63%	12094	12457	12233	
98	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 25\text{mm}^2$	km	12.63%	20180	20785	20411	
99	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 35\text{mm}^2$	km	12.63%	26287	27076	26589	
100	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 50\text{mm}^2$	km	12.63%	35039	36090	35440	
101	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 70\text{mm}^2$	km	12.63%	49608	51096	50176	
102	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 95\text{mm}^2$	km	12.63%	67415	69437	68187	
103	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 120\text{mm}^2$	km	12.63%	85242	87799	86218	
104	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 150\text{mm}^2$	km	12.63%	104472	107606	105669	
105	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 185\text{mm}^2$	km	12.63%	132017	135978	133530	
106	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVV	$\Phi 240\text{mm}^2$	km	12.63%	172990	178180	174973	
107	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 1.5\text{mm}^2$ (三芯)		km	12.63%	5143	5297	5202	
108	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 2.5\text{mm}^2$ (三芯)		km	12.63%	7394	7616	7479	
109	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 4\text{mm}^2$ (三芯)		km	12.63%	11451	11794	11582	

110	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 6\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	16044	16526	16228	
111	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 10\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	24176	24901	24453	
112	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 16\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	37049	38161	37474	
113	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 25\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	56220	57907	56865	
114	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 35\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	77738	80070	78628	
115	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 50\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	104445	107578	105641	
116	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 70\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	147910	152348	149605	
117	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 95\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	200075	206077	202368	
118	0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (VV) $\Phi 120\text{mm}^2$ (三芯)	km	12.63%	254105	261728	257017	
119	柴油 0#	kg	12.63%	7.83	7.77	7.61	
120	汽油 92#	kg	12.63%	8.17	8.11	7.95	